



التجربة الخامسة

تجربة قرص لي

الهدف من التجربة:-

تعيين معامل التوصيل الحراري لمادة رديئة التوصيل

الأدوات المستخدمة:-

قرص من الحديد ، مستودع البخار من الحديد، قرص من مادة ردية التوصيل ، هيتز ،
ترمومتر ، ساعة ايقاف

نظريه التجربة:-

الحرارة تنتقل تلقائيا من الاجسام ذات درجات الحرارة المرتفعة إلى الاجسام ذات درجات الحرارة الأقل . ويستمر الانتقال حتى تحدث عملية اتزان حراري بين الجسمين.

التوصيل الحراري:- هو انتقال الحرارة عن طريق تبادل الطاقة الحرارية بين جزيئات الوسط دون انتقال لهذه الجزيئات . فعندما يوجد فرق في درجة الحرارة بين نقطتين في جسم ما ، فإن الحرارة تسري من النقطة الساخنة إلى النقطة الباردة ، عند تسخن عامود حديدي من جهة ، فالحرارة تنتقل بفعل التوصيل الحراري إلى الجهة الأخرى الباردة.

إن آلية انتقال الحرارة بواسطة التوصيل الحراري آلية معقدة و تختلف من مادة إلى أخرى وتصنف المواد بشكل عام ثلاثة اقسام:-

- ١ - الفلزات: تكون جيدة التوصيل الحراري (مثل: النحاس و الفضة و المعادن بشكل عام).
- ٢ - المواد العازلة تكون رديئة التوصيل الحراري (مثل الخشب و الزجاج).
- ٣ - أشباه الموصلات و تكون حالة وسط في التوصيل الحراري بين الفلزات و المواد العازلة وتحسن قدرتها على التوصيل الحراري مع ارتفاع درجة الحرارة (مثل الكربون والجرمانيوم).

تعريف التوصيلية الحرارية:

كمية الحرارة المنسابة في الثانية الواحدة عبر وحدة المساحة عند وجود فرق في درجة الحرارة قدره درجة واحدة. وفق قانون فوريير للتوصيل.

$$Q = -K A \frac{dt}{dx}$$

وتقاس بوحدة $(Wm^{-1}K^{-1})$ او $(Wm^{-1}s^{-1})$ او $(Wm^{-1}C^{-1})$.



حيث ان:-

Q : تمثل كمية الحرارة المارة بوحدة الزمن (W)

K : معامل التوصيل الحراري ($W/m^2 \cdot ^\circ C$)

حيث ان ثابت التناوب (k) يعرف بموصليّة المادة للحرارة (أو معامل انتقال الحرارة بالتوصيل للمادة) وهو مقياس لقدرة المادة على التوصيل الحراري.

A : مساحة مقطع انسياب الحرارة (m^2)

dt/dx : تغير درجة الحرارة نسبة للموقع ($^\circ C/m^2$).

طرق انتقال الحرارة

- ١ - انتقال الحرارة **بالتوصيل**:- يحدث عن طريق الاجسام الصلبة و السوائل و الغازات الساكنة.
- ٢ - انتقال الحرارة **بالحمل**:- تنتقل خلال السوائل و الغازات المتحركة.
- ٣ - انتقال الحرارة **بإشعاع**:- اي جسم درجة حرارته فوق الصفر كلفن ينقل حرارة بالإشعاع.
وانتقال الحرارة إما ان يكون مستقر ويعنى عدم تغير خواص المادة عند اي نقطة ثابتة في الوسط مع تغير الوقت او غير مستقر ويعنى تغير الخواص مع مرور الزمن.

العزل الحراري


هو مادة او مجموعة من المواد تستخدم لاقاوم سريان الحرارة وتصنع من مواد ذات موصليّة حراريّة منخفضة وتكون من طبقة واحدة او عدة طبقات وغالبا تكون بينها فجوات من الهواء لأن الهواء ذو موصليّة حراريّة ضعيفة.

خطوات العمل:-

- ١ - قياس سمك قرص المادة المراد حساب معامل التوصيل الحراري لها (القرص رديء التوصيل).
- ٢ - قياس مساحة سطح القرص الرديء التوصيل.
- ٣ - تسخين القرص اذ يتربّك الجهاز من غرفة معدنية للبخار يوجد بها ترمومتراً (T_1) لتعيين درجة الحرارة بداخله ويوضع فوق غرفة البخار القرص تحت الاختبار (اذ ان T_1) تمثل درجة حرارة السطح السفلي لقرص الرديء التوصيل)، ويوضع فوقه قرص معدني بداخله ثقب يسمح بوضع ترمومتراً لقياس درجة حرارة القرص العلوي ، وهى نفس درجة حرارة السطح العلوي لقرص الرديء التوصيل (T_2).
- ٤ - وبمعرفة كتلة القرص المعدني (m) وحرارته النوعية (s) يكون متوسط معدل التبريد منه في المنطقة بين (T_2-5), (T_2+5) هو: ($Q=ms \times 10/t$) وهذا يساوى معدل التوصل الحرارى خلال القرص العازل.

- ٥- ايجاد ميل مماس المنحنى ويمثل $(\frac{dT}{dt})_{T_2} \frac{C^\circ}{sec}$ عند نقطة الاتزان. شكل (٢) وذلك من قياس معدل تبريد القرص (العلوي)، اذ يرفع من على غرفة البخار، ثم ترفع درجة حرارته (٥) درجات فوق الدرجة (T_2) التي وصل اليها الترمومتر العلوي عند حالة الاتزان الحراري ثم يترك القرص ليبرد في الهواء تحت نفس ظروف التجربة، ويسجل الزمن (t sec) اللازم لكي تنخفض درجة حرارة القرص بمقدار (٥) درجات تحت الدرجة (T_2).
 ٦- حساب معلم التوصيل الحراري بتطبيق قانون التوصيل الحراري باستخدام المعادلة التالية:-

$$K = \frac{mcx(\frac{dT}{dt})_{T_2}}{A(T_1 - T_2)} \quad \frac{Call}{cm. sec. C^\circ}$$



شكل (١) جهاز قرص لي

