



كلية المستقبل الجامعة


قسم القانون

الحاسوب

المحاضرة الثامنة



# مجموعة ال Style



وتحتوي العديد من التسيقات الخاصة بالجدول بشكل كامل او للخلية فقط, بالإضافة الى تغييرات في تنسيق الخلية اعتمادا على شرط معين يحدد من قبل المستخدم او شروط متوافرة بالاكسيل يمكن للمستخدم اختيارها. وتقسم الى ثلاث مجاميع فرعية :

**Format as Table , Conditional formatting ,Cell Style**

# مجموعة ال Style

**Conditional formatting**: التي من خلالها يمكن للمستخدم بعد تحديد عدة خلايا ارجاء تغيير على تنسيق الخلية بالاعتماد على الشروط المتوفرة من خلالها كأوامر او شرط معين

يحدد من قبل المستخدم. والخيارات التي تم شرحها تتضمن في **Highlight Cells Rules** التي تمكن المستخدم من تغيير تنسيق عدة خلايا المحدده وباختيار الشرط المحدد:

بعد تحديد الخلايا والضغط على احدى الأوامر يقوم بالتالي :



**Greater than**: يقوم بتضليل الخلايا التي تحتوي اكبر من القيمة المعطاة.

**Less Than**: يقوم بتضليل الخلايا التي تحتوي على قيمة اقل من المحددة.

**Between**: يقوم بتضليل الخلايا التي تكون بين قيمتها محصورة بين رقمين يحددها المستخدم.

**Equal To..**: يقوم بتضليل الخلايا التي تساوي القيمة بالضبط التي يحددها المستخدم

# مجموعة ال Style

## Conditional formatting


بعد تحديد الخلايا والضغط على احدى الأوامر يقوم بالتالي :

**Text that Contains..** يقوم بتضليل الخلايا التي تحتوي النص الذي يقوم بتحديدھا المستخدم..

**A Date Occurring** يقوم بتضليل تاريخ معين حسب المستخدم مثلا البارحة او اليوم او الشهر الماضي الخ ....

**Duplicate Values ..** يقوم بتضليل الخلايا تحتوي على قيم متشابهه تماما

**More Rules** يحتوي على شروط اكثر بإمكان المستخدم الاختيار منها.



## Cell Style

يعطي للمستخدم تنسيقات جاهزة للخلية



## مجموعة ال Style

### Format as Table

يعطي الامر مجموعة من تنسيقات

الجدول المجهزة مسبقا من قبل الاكسل

بصوره تلقائية تطبق على مجموعة الخلايا

المحددة ويمكن إضافة تنسيق خاص

بالمستخدم لحفظه واستخدامه لاحقا

