



جامعة المستقبل
AL MUSTAQBAL UNIVERSITY
كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة

رياضة الخواص

المرحلة الرابعة



عنوان المحاضرة: التصنيف الطبي للإعاقة البصرية

أ.م.د / محمد أمانة كيطان

أ.م.د / إيمان عبد العزيز

٢٠٢٤م

التصنيف الطبي للاعبين الذين ضعف البصر :-

ان اللاعبين المكفوفين وضعاف البصر في لعبة كرة الهدف او كرة الجرس (الناحية الطبية) التي تنظمها الجمعية الدولية لرياضة المكفوفين (I.p.s.a) الى ثلاث فئات وهي (B11-B12-B13)

وتصنف ايضا الى ثلاث مجموعات هي (B1-B2-B3) وكمايلي تفصيل ذلك

1- المجموعة الاولى B1 :-

- فقدان تام للحساس بالضوء .
- عدم فقدان الاحساس بالضوء ولكن عدم قدرة على تمييز شكل اليد من اي مسافة كانت او اي اتجاه .

2- المجموعة الثانية B2 :-

- القدرة على تمييز شكل اليد .
- حدة الابصار هو 60/2 .
- مجال الرؤية هو اقل من 5 درجة .

3- المجموعة الثالثة B3 :-

- مجال الرؤية اكثر من 5 درجة واقل من 20 درجة .
- حدة الابصار تكون 60/2 - 60/6 .

يتم هذا التصنيف عن طريق (الطبيب الاختصاص) وكما يجب ان يحمل الفرد ذوي الاعاقة البصرية اخصائي (الرمد) لانه يتم فحص مساحة البصر بواسطة جهاز طبي خاص , ويكون الفحص الطبي بصورة (الفحص الطبي الدوري للفرد ذوي الاعاقة البصرية) .

التصنيف الطبي للرياضيين ذوي القصور البصري L . B . S . A

ان ممارسة الرياضة من قبل ذوي القصور البصري على الصعيد العالمي التي تنظمها الجمعية الدولية للمكفوفين يشمل تصنيف الرياضيين الذين هم (ذوي قصور بصري) كي يسمح لهم بالمشاركة في المنافسات ويتم وجود في اللجنة التصنيفية (طبيب اخصاص عيون) وان هذا التصنيف هو :-

1- صنف B11 :-

- ممكن ممارسة الرياضة التنافسية .
- فاقدين البصر اي مدى البصر (صفر)

2- صنف B12 :-

- ممكن التنافس في ما بينهم .
- مدى الرؤية 1 م .

3- صنف B13 :-

- يمكن التنافس في ما بينهم .
- مدى الرؤية 2م
- يرتدون عدسات لاصقة – نظارات طبية .

اسباب الاعاقة البصرية :-

- 1- اصابة الام الحامل بالالتهابات والفايروسات الرحمية والمهبلية مما يسبب انتقالها للجنين اثناء الولادة العمى لدية .
- 2- تعرض الام الحامل للإشعاعات الضارة او اصاباتها بالأمراض الوبائية والعدوى الفيروسية .
- 3- الاصابة بالأمراض كارتفاع ضغط العين – نزول الماء الاسود – الحول .
- 4- فقدان الفرد لقدرته البصرية جراء الحوادث – الحروب - تضرر العصب البصري – جرح قرينة – شبكية العين .

5- تشوه الولادي ولادة طفل من دون العيون – انغلاق تام للعيون – نقص معين للجهاز البصري .

مضاعفات الكف البصري:-

- 1- تحذب العمود الفقري
- 2- بروز البطن الى الامام
- 3- تيبس وبطئ في الحركة
- 4- احتكاك القدمين بالأرض اثناء السير
- 5- المكفوفين من صغار السن قد يصابون بتشوهات عظمية خلال مراحل نموهم البيولوجي كما ويتعرضون نتيجة لذلك وما يصاحبها من اخطار.

الاثار السلبية للمكفوفين:-

- 1- القلق وانعدام الامن والسلامة عند المشي
- 2- الاتكالية عند العمل
- 3- فرص الاحتكاك بالمجتمع قليلة
- 4- الشعور بوجود حواجز مع العالم الخارجي
- 5- صغر حجم الجسم
- 6- تأخر الاستجابة لمجريات الأمور والحوادث
- 7- فقدان الصلة بالأحداث الانية والواقعية